

ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ

ЗАЩИТА РУК

ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

ЗАЩИТА ГЛАЗ И ЛИЦА



- ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ
- ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
- ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ
- АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОЧКОВ
- ЩИТКИ ЗАЩИТНЫЕ



ЗАЩИТА СЛУХА

ЗАЩИТА ГОЛОВЫ

МАРКИРОВКА И РАЗМЕТКА

СИСТЕМЫ БЛОКИРОВКИ



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТЫ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ И ЛИЦА

ГОСТ 12.4.253-2013	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования.
ГОСТ 12.4.254-2013	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица при сварке и аналогичных процессах. Общие технические условия.

МАРКИРОВКА ЛИНЗ

1.2	Уровень затемнения линз (от 1,2 до 7 для защитных очков)
D	Идентификация производителя
1	Оптический класс (1 – для постоянного ношения, 3 – для кратковременного ношения)
Сфера применения	
3	Жидкости (брызги и выплески)
4	Крупные частицы пыли (размер частиц > 5 мкр)
5	Газы и мелкие частицы пыли (газы, пары, туманы, дым и пыль с размером частиц < 5 мкр)
8	Электрическая дуга при коротком замыкании
9	Расплавленные металлы и раскаленные частицы

Устойчивость к механическим воздействиям	
F	Устойчивость к ударам частиц, летящих со скоростью 45 м/с
B	Устойчивость к ударам частиц, летящих со скоростью 120 м/с
A	Устойчивость к ударам частиц, летящих со скоростью 190 м/с
T	Устойчивость к воздействию высокоскоростных частиц при экстремальных температурах (от –5°С до +55°С)
K	Усиленная стойкость к повреждению поверхности мелкими частицами
N	Усиленное покрытие от запотевания

ОПИСАНИЕ ЛИНЗ ЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ



CLEAR

Прозрачные линзы
Используются для очков общего назначения.



SMOKE

Дымчатые линзы
Снижают усталость глаз в солнечную погоду.



YELLOW

Янтарные линзы
Повышают контрастность при низкой видимости.



WELDING

Линзы W3 и W5
Защищают глаза от инфракрасного излучения, применяются для газосварочных работ.



POLARISED

Поляризационные линзы
Устраняют вредные для глаз блики, которые практически не задерживаются обычными темными линзами, повышают контраст и значительно снижают утомляемость глаз.
Поляризационный фильтр не пропускает отраженный от других поверхностей свет.

НОВАЯ ЛИНЕЙКА ЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ «BESURE»





«Besure» – торговая марка высокотехнологичных средств индивидуальной защиты, появившаяся на российском рынке в 2012 году.

Средства защиты органов зрения ***«Besure»*** изготавливаются в соответствии с российскими, европейскими и мировыми стандартами.

Защитные очки ***«Besure»*** – это безопасность в работе, высококачественные материалы и постоянный контроль качества; стильный дизайн и максимальный комфорт.

Очки рекомендованы для использования в автомобильной, лесохимической, стекольной промышленности, металлургии, целлюлозно-бумажном, стекольном и фарфоро-фаянсовом, химическом и нефтехимическом производствах, в производстве упаковочных материалов, санитарно-гигиенических изделий, для механо-сборочных работ, для пуско-наладочных работ на производстве, в сельском хозяйстве.

Очки «Besure» – стиль, защита и комфорт при любых производственных условиях!



Очки защитные «X-View»

Линза: поликарбонат
Дужки: нейлон
Толщина линзы: 2,0 мм
Оптический класс: №1
Покрытие: усиленное от царапин, от запотевания (KN)
Защита: от механических воздействий, ультрафиолетовых лучей
Носовой упор: мягкий, эластичный
Заушники: мягкие
Регулировка дужек: по длине и углу наклона
Вес: 32 г
Стандарты: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.253-2013
Особенности модели: усиленное покрытие от царапин и запотевания (KN), возможность замены линз

CLEAR





	Артикул	Линзы	Покрытие от царапин	Покрытие от запотевания	Сменные линзы
BESURE	**ОЧК-254**	Прозрачные	Усиленное	Усиленное	**ОЧК-255**



Очки защитные открытые «Opus»

Линза: поликарбонат
Дужки: поликарбонат
Толщина линзы: 2,0 мм
Оптический класс: №1
Покрытие: усиленное от царапин, от запотевания (KN)
Защита: от механических воздействий, ультрафиолетовых лучей
Носовой упор: мягкий
Регулировка дужек: нет
Вес: 21 г
Стандарты: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.253-2013
Особенности модели: усиленное покрытие от царапин и запотевания (KN)

CLEAR



ОЧК-270

	Артикул	Линзы	Покрытие от царапин	Покрытие от запотевания
BESURE	**ОЧК-270**	Прозрачные	Усиленное	Усиленное

Очки защитные «Carbon»

Линза: поликарбонат
Дужки: нейлон
Толщина линзы: **2,0 мм**
Оптический класс: №1
Защита: от механических воздействий, ультрафиолетовых лучей
Носовой упор: мягкий
Заушники: мягкие с противоскользящими накладками
Регулировка дужек: по углу наклона
Вес: 29 г
Стандарты: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.253-2013

CLEAR



ОЧК-216

SMOKE



ОЧК-217

YELLOW



ОЧК-218

	Артикул	Линзы	Покрытие от царапин	Покрытие от запотевания
BESURE	**ОЧК-216**	Прозрачные	Да	Да
BESURE	**ОЧК-217**	Дымчатые	Да	Да
BESURE	**ОЧК-218**	Янтарные	Да	Да

Очки защитные «G-Force»

Линза: поликарбонат
Оправа и дужки: поликарбонат
Толщина линзы: 2,0 мм
Оптический класс: №1
Защита: от механических воздействий, ультрафиолетовых лучей
Носовой упор: гибкий, регулируемый
Заушники: гибкие, противоскользящие
Регулировка дужек: по углу наклона
Вес: 22 г
Стандарты: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.253-2013
Особенность модели: гибкие дужки, складывающиеся вовнутрь

CLEAR



ОЧК-204



SMOKE



ОЧК-205

YELLOW



ОЧК-206

	Артикул	Линзы	Покрытие от царапин	Покрытие от запотевания
BESURE	**ОЧК-204**	Прозрачные	Да	Да
BESURE	**ОЧК-205**	Дымчатые	Да	Да
BESURE	**ОЧК-206**	Янтарные	Да	Да



Очки защитные «One»

Линза: поликарбонат
Дужки: поликарбонат
Толщина линзы: 2,0 мм
Оптический класс: №1
Защита: от механических воздействий, ультрафиолетовых лучей,
модели с линзами W3 и W5 – от инфракрасных лучей
Носовой упор: литой
Заушники: плоские, гибкие
Регулировка дужек: нет
Вес: 24 г
Стандарты: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.253-2013

CLEAR



ОЧК-199

SMOKE



ОЧК-200

WELDING



ОЧК-202

YELLOW



ОЧК-201

WELDING



ОЧК-203

	Артикул	Линзы	Покрытие от царапин	Покрытие от запотевания
BESURE	**ОЧК-199**	Прозрачные	Да	Да
BESURE	**ОЧК-200**	Дымчатые	Да	Да
BESURE	**ОЧК-201**	Янтарные	Да	Да
BESURE	**ОЧК-202**	Газосварочные W3	Да	Да
BESURE	**ОЧК-203**	Газосварочные W5	Да	Да

Очки защитные «Boxter»

Линза: поликарбонат
Дужки: нейлон
Толщина линзы: 2,0 мм
Оптический класс: №1
Защита: от механических воздействий, ультрафиолетовых лучей
Носовой упор: литой
Заушники: мягкие с противоскользящими накладками
Регулировка дужек: по длине и углу наклона
Вес: 40 г
Стандарты: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.253-2013
Особенность модели: подходят для использования поверх корригирующих очков

CLEAR



ОЧК-207

SMOKE



ОЧК-208

YELLOW



ОЧК-209

	Артикул	Линзы	Покрытие от царапин	Покрытие от запотевания
BESURE	**ОЧК-207**	Прозрачные	Да	Да
BESURE	**ОЧК-208**	Дымчатые	Да	Да
BESURE	**ОЧК-209**	Янтарные	Да	Да

Очки защитные «Cayman»

Линза: поликарбонат
Дужки: нейлон
Толщина линзы: 2,0 мм
Оптический класс: №1
Защита: от механических воздействий, ультрафиолетовых лучей
Носовой упор: мягкий, эластичный
Заушники: мягкие
Регулировка дужек: по длине и углу наклона
Вес: 29 г
Стандарты: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.253-2013

CLEAR



ОЧК-244

SMOKE



ОЧК-245

YELLOW



ОЧК-246

	Артикул	Линзы	Покрытие от царапин	Покрытие от запотевания
BESURE	**ОЧК-244**	Прозрачные	Да	Да
BESURE	**ОЧК-245**	Дымчатые	Да	Да
BESURE	**ОЧК-246**	Янтарные	Да	Да

Очки защитные «Mirage»

Линзы: поликарбонат
Оправа и дужки: поликарбонат
Толщина линзы: 2,0 мм
Оптический класс: №1
Защита: от механических воздействий, ультрафиолетовых лучей, оптических раздражителей (бликов)
Носовой упор: литой
Заушники: мягкие с противоскользящими накладками
Регулировка дужек: нет
Вес: 39 г
Стандарты: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.253-2013
Особенность модели: поляризационные линзы

POLARISED



ОЧК-219

	Артикул	Линзы	Покрытие от царапин	Покрытие от запотевания
BESURE	**ОЧК-219**	Поляризационные	Да	Да

Очки защитные «Super A»

Линза: поликарбонат
Дужки: поликарбонат
Толщина линзы: 2,0 мм
Оптический класс: №1
Защита: от механических воздействий, ультрафиолетовых лучей
Носовой упор: мягкий
Заушники: мягкие с противоскользящими накладками
Регулировка дужек: нет
Вес: 26 г
Стандарты: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.253-2013

CLEAR



ОЧК-213

SMOKE



ОЧК-214

YELLOW



ОЧК-215

	Артикул	Линзы	Покрытие от царапин	Покрытие от запотевания
BESURE	**ОЧК-213**	Прозрачные	Да	Да
BESURE	**ОЧК-214**	Дымчатые	Да	Да
BESURE	**ОЧК-215**	Янтарные	Да	Да

Очки защитные «Carrera»

Линза: поликарбонат
Оправа и дужки: нейлон
Толщина линзы: 2,0 мм
Оптический класс: №1
Защита: от механических воздействий, ультрафиолетовых лучей
Носовой упор: литой
Заушники: мягкие
Регулировка дужек: по длине и углу наклона
Вес: 33 г
Стандарты: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.253-2013
Особенность модели: боковая и надбровная защита

CLEAR



ОЧК-224

SMOKE



ОЧК-225

YELLOW



ОЧК-226

	Артикул	Линзы	Покрытие от царапин	Покрытие от запотевания
BESURE	**ОЧК-224**	Прозрачные	Да	Да
BESURE	**ОЧК-225**	Дымчатые	Да	Да
BESURE	**ОЧК-226**	Янтарные	Да	Да

Очки защитные «Atlant»

Линза: поликарбонат
Дужки: поликарбонат
Толщина линзы: 2,0 мм
Оптический класс: №1
Защита: от механических воздействий, ультрафиолетовых лучей
Носовой упор: литой
Заушники: классические
Регулировка дужек: нет
Вес: 45 г
Стандарты: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.253-2013

CLEAR



ОЧК-210

SMOKE



ОЧК-211

YELLOW



ОЧК-212

	Артикул	Линзы	Покрытие от царапин	Покрытие от запотевания
BESURE	**ОЧК-210**	Прозрачные	Да	Да
BESURE	**ОЧК-211**	Дымчатые	Да	Да
BESURE	**ОЧК-212**	Янтарные	Да	Да

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ **УНИВЕРСАЛЬНЫЕ**

Очки защитные «Hunter»

Комплектация: сменные линзы, съемный обтюратор, съемные дужки, съемная лента оголовья

Линзы сменные: поликарбонат

Толщина линзы: 2,0 мм

Оптический класс: №1

Защита: от пыли, механических воздействий, ультрафиолетовых лучей

Обтюратор: пластиковый с уплотнителем из пенополипропилена

Регулировка дужек: нет

Крепление дужек / ленты оголовья: фиксатор

Вес: 43 г с дужками, 43 г с лентой оголовья

Носовой упор: литой

Заушники: мягкие с противоскользящими накладками

Стандарты: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.253-2013

Особенности модели: универсальные очки, могут использоваться с дужками или лентой оголовья. Доступна модель с усиленным покрытием от царапин и запотевания (KN)

CLEAR



ОЧК-220

SMOKE



ОЧК-221

YELLOW



ОЧК-222

POLARISED



ОЧК-223



Регулируемая лента оголовья

	Артикул	Линзы	Покрытие от царапин	Покрытие от запотевания	Сменные линзы
BESURE	**ОЧК-220**	Прозрачные	Да	Да	**ОЧК-242**
BESURE	**ОЧК-269**	Прозрачные	Усиленное	Усиленное	**ОЧК-268**
BESURE	**ОЧК-221**	Дымчатые	Да	Да	**ОЧК-240**
BESURE	**ОЧК-222**	Янтарные	Да	Да	**ОЧК-241**
BESURE	**ОЧК-223**	Поляризационные	Да	Да	**ОЧК-243**



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ **УНИВЕРСАЛЬНЫЕ**





Очки защитные «Panamera»

Оправа: ПВХ
Линза: поликарбонат
Толщина линзы: 2,0 мм
Оптический класс: №1
Защита: от механических воздействий, ультрафиолетовых лучей, модель с линзами W5 – от инфракрасных лучей
Вентиляция: непрямая
Крепление ленты оголовья: фиксированное
Вес: 86 г
Стандарты: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.253-2013

CLEAR



ОЧК-228

Артикул	Линзы	Покрытие от царапин	Покрытие от запотевания
ОЧК-228	Прозрачные	Да	Да
ОЧК-227	Газосварочные W5	Да	Да

Очки защитные «Venom»

Оправа: ПВХ, эластомер
Линза: поликарбонат высокой прочности
Толщина линзы: 2,0 мм
Оптический класс: №1
Защита: от механических воздействий, ультрафиолетовых лучей
Обтюратор: силикон
Вентиляция: непрямая
Крепление ленты оголовья: поворотное
Вес: 86 г
Стандарты: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.253-2013

CLEAR



ОЧК-247

Артикул	Линзы	Покрытие от царапин	Покрытие от запотевания
ОЧК-247	Прозрачные	Да	Да

Очки защитные «Tactic»

Оправа: термополиуретан
Линза: поликарбонат
Толщина линзы: 2,8 мм
Оптический класс: №1
Защита: от механических воздействий, ультрафиолетовых лучей, модель с линзами W5 – от инфракрасных лучей
Вентиляция: непрямая
Крепление ленты оголовья: фиксированное
Вес: 114 г
Стандарты:
Модель с прозрачными линзами: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.253-2013
Модель с газосварочными линзами W5: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.253-2013, ГОСТ 12.4.254-2013
Особенность модели: огнестойкая оправа

CLEAR



ОЧК-229

WELDING



ОЧК-230

Артикул	Линзы	Покрытие от царапин	Покрытие от запотевания
ОЧК-229	Прозрачные	Да	Да
ОЧК-230	Газосварочные W5	Да	Да





Очки защитные «Skyline»

Оправа: ПВХ
Линза: поликарбонат
Толщина линзы: 2,0 мм
Оптический класс: №1
Защита: от механических воздействий, ультрафиолетовых лучей
Вентиляция: непрямая
Крепление ленты оголовья: поворотное
Вес: 55 г
Стандарты: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.253-2013
Особенность модели: низкий профиль

CLEAR



ОЧК-231

	Артикул	Линзы	Покрытие от царапин	Покрытие от запотевания
BESURE	**ОЧК-231**	Прозрачные	Да	Да



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОЧКОВ



ОЧК-237

ОЧК-236



ОЧК-238



	Артикул	Наименование	Описание
BESURE	**ОЧК-237**	Влажные салфетки **«Besure»**	Салфетки для чистки очков и оптики (100 шт. в упаковке)
BESURE	**ОЧК-236**	Сумочка **«Besure»**	Сумочка для очков на молнии, со шлевками и карабином
BESURE	**ОЧК-238**	Чехол **«Besure»**	Чехол для очков

Щиток термостойкий PC CLEAR для касок «INTEX» и «INAP-PCG»

Экран: поликарбонат
Оптический класс: №1
Защита: от механических воздействий, ультрафиолетовых лучей
Отверстия: никелированные
Стандарты:
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.253-2013



ЩИТ-041

ЩИТ-038

	Артикул	Наименование	Высота	Ширина	Толщина
VOSS HELME	**ЩИТ-072**	Щиток термостойкий **PC CLEAR** с адаптером для касок «INTEX» и «INAP-PCG»	500 мм	250 мм	0.9 мм
VOSS HELME	**ЩИТ-076**	Щиток термостойкий **PC CLEAR** с адаптером для касок «INTEX» и «INAP-PCG»	500 мм	250 мм	2.0 мм
VOSS HELME	**ЩИТ-038**	Экран термостойкий **PC CLEAR**	500 мм	250 мм	0.9 мм
VOSS HELME	**ЩИТ-077**	Экран термостойкий **PC CLEAR**	500 мм	250 мм	2.0 мм
VOSS HELME	**ЩИТ-041**	Адаптер для крепления щитков на каску «INTEX»			





ЩИТ-041



ЩИТ-069

Щиток термостойкий «GOLD» для касок «INTEX» и «INAP-PCG»

Экран: поликарбонат с золотым напылением
Оптический класс: №1
Защита: от брызг жидкого металла, от механических воздействий, ультрафиолетовых лучей
Отверстия: никелированные
Стандарты:
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.253-2013, ГОСТ 12.4.254-2013

	Артикул	Наименование	Высота	Ширина	Толщина
VOSS HELME	**ЩИТ-071**	Щиток термостойкий **GOLD** с адаптером для касок «INTEX» и «INAP-PCG»	500 мм	250 мм	1.1 мм
VOSS HELME	**ЩИТ-075**	Щиток термостойкий **GOLD** с адаптером для касок «INTEX» и «INAP-PCG»	500 мм	250 мм	2.0 мм
VOSS HELME	**ЩИТ-069**	Экран термостойкий **GOLD**	500 мм	250 мм	1.1 мм
VOSS HELME	**ЩИТ-074**	Экран термостойкий **GOLD**	500 мм	250 мм	2.0 мм
VOSS HELME	**ЩИТ-041**	Адаптер для крепления щитков на каску «INTEX» и «INAP-PCG»			