

- ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ
- ЗАЩИТА РУК
- ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
- ЗАЩИТА ГЛАЗ И ЛИЦА
- ЗАЩИТА СЛУХА



ЗАЩИТА ГОЛОВЫ

КАСКИ ЗАЩИТНЫЕ

КАСКЕТКИ



- МАРКИРОВКА И РАЗМЕТКА
- СИСТЕМЫ БЛОКИРОВКИ





ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ГОСТЫ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ

ГОСТ EN 397-2020	Система стандартов безопасности труда. Каски защитные. Общие технические требования. Методы испытаний
ГОСТ 12.4.255-2020	Система стандартов безопасности труда. Каскетки защитные. Общие технические требования. Методы испытаний

ПРАВИЛЬНО ВЫБРАННЫЕ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ – ПРОСТОЙ И НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ И ТРУДОСПОСОБНОСТЬ!



Основные требования к каскам:

- Соответствие стандартам безопасности.
- Прочность (пластик не менее 0,2 см толщины).
- Устойчивость к проколам и деформации.
- Вертикальный просвет между верхней частью оснащения и внутренней поверхностью корпусного купола должен быть 4-5 см, а несущая лента изнутри должна плотно прилегать и фиксировать каску на голове.
- Небольшой вес, без ущерба для прочности и эффективности конструкции.
- Внутренняя часть каски не должна иметь металлических или иных жестких выступов, швы внутренней оснастки должны быть защищены от истирания, наружная поверхность должна быть гладко обработана.
- Оснастка каски должна содержать амортизирующие боковые элементы из жесткого, вспененного, жаростойкого и неплавкого материала. Каски с выступами внутри корпуса являются травмоопасными.
- Все элементы каски, которые можно регулировать или снимать с целью замены, должны иметь конструкцию, обеспечивающую регулирование, удаление или крепление этих элементов без помощи каких-либо инструментов.

Помните: каски ремонту не подлежат. Ударенную (независимо от визуальных повреждений), выцветшую или потрескавшуюся каску необходимо заменить.

КАСКИ

Защитная каска – это самое распространенное средство защиты головы работающего. Каска защищает не только от случайного падения предметов, механических повреждений, брызг расплавленного металла, вредных излучений, поражений электрическим током, но и от других всевозможных непредвиденных факторов.

Для защиты головы от травм применяют каски из материалов, устойчивых к проколам и деформации (пластик ABC, полиэфиры угольной кислоты, поликарбонат армированный стекловолокном, полиэтилен и т.д.).

КАСКЕТКИ

Существует много различных производств, где ношение защитной каски не является обязательным, но угроза удара головы существует. Удариться можно обо что угодно – о выступающие части станков, механизмов, различные конструкции, любые висящие предметы. Для защиты в таких ситуациях используются кепки-каскетки.
Мы рекомендуем их к применению для работников ж/д транспорта, автосервисов, любых сборочных и ремонтных цехов, аэропортов и прочих предприятий, где ношение защитной каски не обязательно, но голову защищать необходимо.



Каска «INAP-Defender»

Материал корпуса: полиэтилен низкого давления
Материал оголовья: текстиль
Крепление оголовья: в четырех точках
Регулировка оголовья: храповик (51-64 см)
Вентиляционные отверстия: есть
Температурный режим: -20°С до +50°С
Защита от электричества: до 1кВ
Слоты для крепления наушников: есть
Дождевой желоб: есть
Потовпитывающая полоска: искусственная кожа
Вес: 339 г
Стандарты: ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 397-2020

КАС-101



Каска «INAP-PCG»

Материал корпуса: поликарбонат, усиленный специальным стекловолокном
Материал оголовья: текстиль
Крепление оголовья: в шести точках
Регулировка оголовья: лента (51-64 см)
Вентиляционные отверстия: нет
Температурный режим: -40°С до +150°С
Дополнительная защита: от конвекционного теплового излучения, кратковременного воздействия брызг расплавленного металла до 1280°С
Защита от электричества: до 1кВ
Слоты для крепления наушников: нет
Потовпитывающая полоска: кожа
Вес: 501 г
Стандарты: ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 397-2020

КАС-108



Каска «Intex»

Материал корпуса: феноло-текстильная смола
Материал оголовья: текстиль
Крепление оголовья: в шести точках
Регулировка оголовья: лента (51-64 см)
Вентиляционные отверстия: регулируемые
Температурный режим: -40°С до +150°С
Дополнительная защита: от конвекционного теплового излучения, кратковременного воздействия брызг расплавленного металла до 1280°С
Защита от электричества: до 1кВ
Слоты для крепления наушников: нет
Потовпитывающая полоска: замша
Вес: 374 г
Стандарты: ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 397-2020

КАС-019



	Наименование	Белый	Желтый	Синий	Красный	Оранжевый	Зеленый	Коричневый натуральный
VOSS HELME	Каска «INAP-Defender»	КАС-099	КАС-101	КАС-100	КАС-103	КАС-104	КАС-102	-
VOSS HELME	Каска «INAP-PCG»	КАС-108	КАС-106	КАС-107	КАС-105	-	-	-
VOSS HELME	Каска «Intex»	-	-	-	-	-	-	КАС-019

ЗАЩИТНЫЕ **КАСКИ**

Каска «Diamond V UP»

Материал корпуса: ABS пластик
Материал оголовья: полиамид
Крепление оголовья: в восьми точках
Регулировка оголовья: система ROTOR® (53-63 см)
Вентиляционные отверстия: нет
Температурный режим: –50°С до +50°С
Защита от электричества: до 440 В
Слоты для крепления наушников: есть
Дождевой желоб: есть
Потовпитывающая полоска: текстиль
Вес: 424 г
Стандарты: ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 397-2020
Особенность модели: светоотражающие полосы для лучшей видимости

КАС-092



Каска «COM3-55 FavoriT»

Материал корпуса: полипропилен
Материал оголовья:
Крепление оголовья: в шести точках
Регулировка оголовья: лента (52-65 см)
Вентиляционные отверстия: есть
Температурный режим: –50°С до +50°С
Слоты для крепления наушников: есть
Потовпитывающая полоска: текстиль
Вес: 308 г
Стандарты: ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 397-2020

КАС-085



	Наименование	Белый	Синий	Желтый	Красный	Оранжевый	Зеленый	Черный
DELTAPLUS	Каска «Diamond V UP»	КАС-092	КАС-093	КАС-094	КАС-095	КАС-096	КАС-097	-
РОСОМЗ	Каска «COM3-55 FavoriT»	КАС-087	КАС-088	КАС-090	КАС-086	КАС-085	КАС-091	КАС-089



КАСКЕТКИ

Каскетка «Comfort»

Материал бейсболки: 100% нейлон
Длина козырька: 5 см
Противоударная вставка: ABS пластик, полиуретан
Регулировка: контактная лента (56-64 см)
Светоотражающие полосы: козырек, регулировочная лента и боковые стороны
Вентиляционные отверстия: есть
Вес: 170 г
Стандарты: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.255-2020

КАС-070





	Наименование	Черный	Синий	Красный	Серый	Зеленый	Оранжевый
BESURE	Каскетка «Comfort»	КАС-071	КАС-070	КАС-069	КАС-073	КАС-098	КАС-072

КАСКЕТКИ

Каскетка «Cap Pro»

Материал бейсболки: смесовая ткань / сетка
Противоударная вставка: ABS пластик, пенополиуретан
Регулировка: текстильный ремешок (52-60 см)
Вентиляционные отверстия: есть
Вес: 175 г
Стандарты: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.255-2020

КАС-114



Каскетка «Cap Modern Style»

Материал бейсболки: микрофибра / сетка
Противоударная вставка: ABS пластик, пенополиуретан
Регулировка: контактная лента (52-63 см)
Вентиляционные отверстия: есть
Вес: 130 г
Стандарты: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.255-2020

КАС-117



Каскетка «Cap Neo»

Материал бейсболки: микрофибра / сетка
Противоударная вставка: ABS пластик, пенополиуретан
Регулировка: контактная лента (52-60 см)
Вентиляционные отверстия: есть
Вес: 195 г
Стандарты: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.255-2020

КАС-125



	Наименование	Синий	Серый	Черный	Желтый	Красный	Оранжевый	Зеленый	Васильковый
VOSS HELME	Каскетка **«Cap Pro»**	**КАС-114**	**КАС-115**	**КАС-113**	**КАС-116**	-	-	-	-
VOSS HELME	Каскетка **«Cap Modern Style»**	**КАС-074**	**КАС-119**	**КАС-075**	-	**КАС-117**	-	**КАС-118**	**КАС-076**
VOSS HELME	Каскетка **«Cap Neo»**	**КАС-121**	**КАС-123**	**КАС-120**	**КАС-125**	-	**КАС-124**	-	**КАС-122**



Каска «Hygiene Cap AB»

Материал корпуса: полиэтилен низкого давления
Материал оголовья: полиэтилен высокого давления
Крепление оголовья: в четырех точках
Регулировка оголовья: лента (51-64 см)
Вентиляционные отверстия: есть
Вес: 220 г
Стандарты: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.255-2020
Особенность модели: облегченная каска, обеспечивающая защиту от механических воздействий на уровне каскеток

КАС-110



	Наименование	Белый	Желтый	Васильковый	Красный	Оранжевый	Зеленый
VOSS HELME	Каска **«Hygiene Cap AB»**	**КАС-077**	**КАС-111**	**КАС-078**	**КАС-110**	**КАС-112**	**КАС-109**